




Einbaukühlschränke



Einbaukühlschränke

1.1Artikel
KÜ74769**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 123 cm Nische**

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/17 Liter | Festtürtechnik |
EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 Jahre ...



Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach mit Festtürtechnik. Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung - selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.

Besonderheiten

Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür

Kühlraum

Nutzinhalt 175 L* / 167 L**

1.1

Artikel
KÜ74769

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 123 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/17 Liter | Festtürtechnik |

EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 Jahre ...

automatisches Abtauen
Innenbeleuchtung LED 2W
3 große Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)
1 großer Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

3 große Mehrzweckfächer
1 Eierbehälter
1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierteil****

Nutzinhalt: 17 L * / 14 L **
4-Sterne-Gefrierfach
1 Eiswürfelbehälter
Gefriervermögen 2 kg/24 h*, 2,5 kg/24h **
Lagerzeit bei Störung 11 h

Tür

Festtürtechnik
Türanschlag rechts (wechselbar)

Anschlusskabel

Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Technische Details

Energie-Effizienzklasse: E**
Anschluss: 220 - 240 kW
Anschlusswert: 1,53 kW
Stromverbrauch im Jahr: 164* kWh
Stromverbrauch pro Tag: 0,45* kWh
Stromverbrauch im Jahr: 150** kWh
Stromverbrauch pro Tag: 0,42** kWh
Klimaklasse: N (+16°C bis + 32°C)
Luftschallemissionen: 38 dB(A)* dB(A)
Luftschallemissionsklasse: C**
Bruttoinhalt: 195* L
Nettoinhalt: 192* L / 187** L

Maße:

Einbauhöhe: 1225 mm
Einbaubreite: 540 mm
Einbautiefe: 545 mm
Nischenhöhe: 123 cm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

1.1Artikel
KÜ74769**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 123 cm Nische**

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 170/17 Liter | Festtürtechnik |

EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 Jahre ...

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.**Technische Daten / Energieverbrauch****Marke: Oranier****Typ: EKS223**Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **146 kWh/annum**Nutzinhalt Kühlteil Liter: **167**Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.2

Artikel
KÜ74770

Kühl-Gefrier-Kombination 145 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 154/57 Liter | Schlepptürtechnik |
Türanschlag wechselbar | Abm. HxBxT 1440x540x545 mm ...



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination 145 cm Nische mit Schlepptürtechnik. Die Glasablagen können nach Bedarf entfernt oder in der Höhe individuell verstellt werden. Die flexible Anordnung ermöglicht die individuelle Lagerung.

Ausstattungsmerkmale

Kühlraum » Nutzinhalt: 153 L * / 154 L **

Automatisches Abtauen

Innenbeleuchtung 15W

3 große Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)

1 Flaschenregal

1.2

Artikel
KÜ74770

Kühl-Gefrier-Kombination 145 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 154/57 Liter | Schlepptürtechnik |
Türanschlag wechselbar | Abm. HxBxT 1440x540x545 mm ...

1 großes be-fresh-Fach (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)

Innentürausstattung

2 große Mehrzweckfächer

1 Eierbehälter

1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfach****

reduzierte Eisbildung durch Umhüllungsverdampfer

Nutzinhalt 53 L* / 57 L **

4-Sterne-Gefrierleistung

1 Eiswürfelbehälter

2 herausziehbare Schubladen

Gefriervermögen 2,5 kg/24 h* / 2,6 kg/24h**

Lagerzeit bei Störung 18 h

Technische Daten

Energie- Effizienzklasse: E**

Anschlusswert 220 - 240 V / 50 Hz, 144 W

Stromverbrauch 198 kWh (entspricht 0,542 kWh pro Tag)+*

204 kWh / Jahr, 0,558 kWh / 24h**

Klimaklasse T/N (16°C - 43°C)

Luftschallemissionen 38 dB(A)

Luftschallemissionsklasse C**

Bruttoinhalt Nettoinhalt 210 L* 206 L* / 211 L**

Tür

Schlepptürtechnik

Türanschlag rechts (wechselbar)

Anschlusskabel Schuko-Stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Maße:

Einbauhöhe: 1440 mm

Einbaubreite: 540 mm

Einbautiefe: 545 mm

Nischenhöhe: 145 cm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

1.2

Artikel
KÜ74770

Kühl-Gefrier-Kombination 145 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 154/57 Liter | Schlepptürtechnik |

Türanschlag wechselbar | Abm. HxBxT 1440x540x545 mm ...

Marke: Oranier

Typ: EKG 145

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **204** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **154**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **57**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.3Artikel
KÜ74772**Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm**

be-fresh | Festtürtechnik | NoFrost | Elektronische Steuerung | Nutzinhalt

Kühlraum 180 l / Gefrierteil 63 l | Abm. HxBxT ...



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination 178 cm Nische mit Festtürtechnik und Elektronischer Steuerung. Die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung (modellabhängig): Lebensmittel lassen sich gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um Gefriergut schneller einzufrieren.

Besonderheiten

Elektronische Steuerung

be-fresh (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)

Displayanzeige, weiß, für Kühl- und Gefriertemperaturanzeige

Energiespar-Modus

1.3

Artikel
KÜ74772

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm

be-fresh | Festtürtechnik | NoFrost | Elektronische Steuerung | Nutzinhalt

Kühlraum 180 l / Gefrierteil 63 l | Abm. HxBxT ...

Urlaubsmodus
Super-Kühlen-Funktion
Super-Gefrieren-Funktion
Tür-offen-Alarm
NO-FROST-Gefrierteil

Kühlraum

Nutzinhalt 180 l* / 180 l**
automatisches Abtauen
Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)
1 Flaschenrega
14 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
1 großer be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

3 große Mehrzweckfächer
1 Eierbehälter 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierteil****

Nutzinhalt 63 l* / 63 l**
4-Sterne-Gefrierleistung
2 herausziehbare Schubladen und
1 Gefrierklappe
1 Eiskwürfelbehälter
Gefriervermögen 3 kg/24 h* / 3,2 kg/24h**
Lagerzeit bei Störung 12 h

Tür

Festtürtechnik
Türanschlag rechts (wechselbar)

Anschlusskabel

Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Technische Details

Energie-Effizienzklasse: E**
Anschluss: 220 - 240 V
Anschlusswert: 1,55 kW
Stromverbrauch im Jahr: 226 kWh
Stromverbrauch pro Tag: 0,619 kWh
Stromverbrauch im Jahr: 219** kWh
Stromverbrauch pro Tag: 0,619** kWh
Klimaklasse: T/N (16°C - 43°C)
Luftschallemissionen: 41 dB(A) dB(A)
Luftschallemissionsklasse: C**
Bruttoinhalt: 256* l

1.3

Artikel
KÜ74772

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm

be-fresh | Festtürtechnik | NoFrost | Elektronische Steuerung | Nutzinhalt

Kühlraum 180 l / Gefrierteil 63 l | Abm. HxBxT ...

Nettoinhalt: 243* l / 243** l

Maße:

Einbauhöhe: 1770 mm

Einbaubreite: 540 mm

Einbautiefe: 545 mm

Nischenhöhe: 178 cm

Super-Gefrier-Funktion

Besonders geeignet für schnelles Einfrieren. Frische Einkäufe werden schnell und vitaminschonend auf die optimale Temperatur gekühlt.

Festtürtechnik

Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung - selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.

be-fresh

Der beste Platz für Frische be-fresh bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Das System schafft optimale Bedingungen für Obst und Gemüse und sorgt durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKG 478

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **218 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **180**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**

Maximale Geräuscentwicklung in dB: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.4

Artikel
KÜ75106

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 104 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 17 Liter | Höhe 82cm | Breite 60cm | ...



Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach, Energieeffizienzklasse E, einer Höhe von 82 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 100 Liter und der Gefrierteil 16 Liter.

Unterbaukuehlschrank mit Gefrierfach

Klimaklasse N - ST

Energieklasse E

Bruttoinhalt in Liter: 121

Nettoinhalt Kühlen in Liter: 104

Bruttoinhalt Gefrieren in Liter: 17

4 Sterne gefrieren

1.4

Artikel
KÜ75106

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 104 Liter | Nutzinhalt Gefrierfach

17 Liter | Höhe 82cm | Breite 60cm | ...

Gefriervermögen in 24h: 2 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen: 10 Stunden
regelbares Thermostat
1 Kompressor
Kühlmittel R600a
wechselbarer Türanschlag
Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren: automatisch / manuell
Beleuchtung im Kühlraum
1 Glasablage
1 Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung
3 Türablagen
2 Eiereinsätze

Abmessung und Gewicht

Gerät HxBxT in cm : 81,80 x 59,50 x 54,50 cm
Geräte Abmessungen mit Verpackung HxBxT in cm: 88,80 x 62,80 x 57,00 cm
Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg: 30/33 Kg
Prüfzeichen: CE / GS

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KS117UBE

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechteste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **148 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **104**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **17**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.5

Artikel
KÜ74634

Einbaukühlschrank Vollraum kühlen mit Festtürtechnik 178 cm ...

309 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 555 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 309 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.

1.5

Artikel
KÜ74634

Einbaukühlschrank Vollraum kühlen mit Festtürtechnik 178 cm ...

309 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 555 mm

Das breite Sortiment an Kühlgeräten fügt sich harmonisch in jede Küchenlandschaft ein und hält so stets einen Vorrat an frischesten Zutaten bereit. Alle Kühl- und Gefriergeräte überzeugen durch hervorragende Leistung, Qualität und Temperaturgenauigkeit für eine professionelle Kühlleistung.

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
SilverLine Design
Holiday Function
Defrost Mode
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
Verchromte Flaschenablage
FreshBox
Nutzinhalt 309 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 114 kWh

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm

Geräuschpegel 36 dB

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK8840.1i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **298 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **309**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.6Artikel
KÜ74635

Einbau Gefrierschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

222 Liter Nutzinhalt | EEK F | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 545 mm



Der integrierbare Einbau-Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse F besitzt neben 220 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
FastFreezing mit automatischer Abschaltung

1.6

Artikel
KÜ74635

Einbau Gefrierschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

222 Liter Nutzinhalt | EEK F | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 545 mm

Akustisches Warnsignal
IceBank
Transparente Gefrierschubladen
Nutzinhalt 220 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 239 kWh
Gefrierleistung 10 kg/24 h
Lagerzeit bei Störungen 13 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm
Geräuschpegel 39 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Softclose

Sanft, leise und wie von selbst schließen die Gerätetüren dank Softclose-Funktion.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küpperbusch

Typ: FG8840.1i

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **298 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **222**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.6

Artikel
KÜ74635

Einbau Gefrierschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

222 Liter Nutzinhalt | EEK F | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 545 mm

1.7Artikel
KÜ74636

Einbau Kühl-/Gefrierschrank, 69 Liter Gefrierraum, mit ...
254 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 254 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
Inverter Kompressor

1.7

Artikel
KÜ74636

Einbau Kühl-/Gefrierschrank, 69 Liter Gefrierraum, mit ...

254 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm

SilverLine Design
FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
Defrost Mode / Eco Mode
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
Verchromte Flaschenablage
IceBank
Transparente Gefrierschubladen
Nutzinhalt 254 Liter, davon
Normalkühlraum 185 Liter
Gefrierraum 69 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 224 kWh
Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
Lagerzeit bei Störungen 13 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm

Ausschnittmaße

B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm
Geräuschpegel 38 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

LED-Beleuchtung

Diese Kühl- und Gefrierschränke sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.

TouchControl

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen werden ausgelöst.

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.7Artikel
KÜ74636**Einbau Kühl-/Gefrierschrank, 69 Liter Gefrierraum, mit ...**

254 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm

Technische Daten / Energieverbrauch**Marke: Küppersbusch****Typ: FKGF 8860.0**Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **224 kWh/annum**Nutzinhalt Kühlteil Liter: **185**Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.8Artikel
KÜ74637

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische

Küppersbusch | 262 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Festtürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 262 Litern Nutzinhalt auch zahlreiche Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
Inverter Kompressor

1.8

Artikel
KÜ74637

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische

Küppersbusch | 262 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Festtürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: ...

SilverLine Design
FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
Defrost Mode
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
Verchromte Flaschenablage
FreshBox
IceBank
Transparente Gefrierschubladen
Nutzinhalt 262 Liter, davon Kühlraum 193 Liter
Gefrierraum 69 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 224 kW/h
Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
Lagerzeit bei Störungen 13 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm
Geräuschpegel 38 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

LED-Beleuchtung

Diese Kühl- und Gefrierschränke sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.

TouchControl

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen werden ausgelöst.

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.8

Artikel
KÜ74637

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische

Küppersbusch | 262 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Festtürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: ...

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FKG 8540.0i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **224 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **193**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **69**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.9Artikel
KÜ74640

Einbau Kühlschrank 122 cm Nische Küppersbusch

198 Liter Nutzinhalt | EEK F | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 1215 x 540 x 545 mm



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse F besitzt neben 198 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

Ausstattung:

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

SilverLine Design

Defrost Mode

1.9

Artikel
KÜ74640

Einbau Kühlschrank 122 cm Nische Küppersbusch

198 Liter Nutzinhalt | EEK F | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 1215 x 540 x 545 mm

VariabelShelves / VariabelBoxes

Verchromte Flaschenablage

Nutzinhalt 198 Liter

Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 100 kWh

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.215 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.228 x 555 mm

Geräuschpegel 35 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK 4540.0i

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **125 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **198**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.10Artikel
KÜ74641

Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Nische

Küppersbusch | 110 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar |
Festtürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: 880 x 560 x 555 mm



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 137 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 88 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

Ausstattung:

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

Defrost Mode

VariabelShelves / VariabelBoxes

1.10

Artikel
KÜ74641

Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm Nische

Küppersbusch | 110 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar |

Festtürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: 880 x 560 x 555 mm

Nutzinhalt 110 Liter davon Normalkühlen 97 Liter

Gefrierfach 13 Liter

Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 141 kWh

Gefrierleistung 2,6 kg/24 h

Lagerzeit bei Störungen 9 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 866 x 548 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 880 x 555 mm

Geräuschpegel 35 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK2545.0i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **141 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **97**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **13**

Maximale Geräuschentwicklung in Dezibel: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.11Artikel
KÜ74642**Einbau Kühlschrank 88 cm Nische Küppersbusch**

126 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 880 x 560 x 555 mm



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 126 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 88 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

Ausstattung:

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

Defrost Mode

VariabelShelves / VariabelBoxes

1.11

Artikel
KÜ74642

Einbau Kühlschrank 88 cm Nische Küppersbusch

126 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 880 x 560 x 555 mm

Nutzinhalt 126 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 866 x 548 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 880 x 555 mm

Geräuschpegel 29 dB

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK2540.0i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **126**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **29 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.12

Artikel
KÜ72378

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
Elektronische Steuerung | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 250 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.12

Artikel
KÜ72378

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

Elektronische Steuerung | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 ...

Nutzinhalt total: 270 l

Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

4 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen, silberne Applikationen

LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell

3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh

Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 11 h

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 220 cm

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCS 387 920

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch

1.12

Artikel
KÜ72378

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

Elektronische Steuerung | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 ...

hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **221 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **195**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **75**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.13

Artikel
KÜ72393

Einbau Vollraum-Kühlschrank 122 cm Nische Schlepptürtechnik ...

Schlepptürtechnik | 197 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau Vollraum-Kühlschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 197 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1220 mm Nische

Ausstattung:

StartLine

1.13

Artikel
KÜ72393

Einbau Vollraum-Kühlschrank 122 cm Nische Schlepptürtechnik ...

Schlepptürtechnik | 197 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Schlepptür-Technik
elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 197 l

Kühlen: 197 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKSS 352 220

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **100 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **197**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.14

 Artikel
 KÜ72398

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Schlepptürtechnik, ...
 Schlepptürtechnik | 116Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe
 550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | EEK E | ...



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank bietet 116 Liter Nutzinhalt. Sparsame LED-Beleuchtung: LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Ausstattung Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische
 CommonLine
 Schlepptür-Technik

1.14

Artikel
KÜ72398

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Schlepptürtechnik, ...

Schlepptürtechnik | 116Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | EEK E | ...

Nutzinhalt total: 116 l

Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

2 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen, silberne Applikationen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

Abtauung: manuell

1 Gefrierfächer mit Klappe

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 11 h

Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 873- 876 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 30,0 kg / 33,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKS 16171

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.14

Artikel
KÜ72398

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Schlepptürtechnik, ...

Schlepptürtechnik | 116Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe
550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | EEK E | ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **146** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **100**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **16**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.15

Artikel
KÜ73430

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

246 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x560 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 246 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.15

Artikel
KÜ73430

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

246 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x560 mm

elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 246 l
Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade, 1 VitControl Schublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich, oben
Zubehör: Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

NoFrost, Abtauung: automatisch
3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-

Ablagen

Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 208 kWh
Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 11 h
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Inverter Kompressor - leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und noch längere Frische garantiert.

1.15

Artikel
KÜ73430

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

246 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x560 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCS 387 931

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **208 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **190**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **56**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.16Artikel
KÜ73434

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach mit Festtür-Technik

Nutzzinhalt Kühlteil 95 Liter | Nutzzinhalt Gefrierfach 16 Liter | Be- und Entlüftung im Sockel | Nische HxBxT: 825-872 x 600 x 600 ...



Unterbau-Kühlschränke für kleine Küchen. Wo Platz Mangelware ist, kommen gerne Unterbau-Kühlschränke zum Einsatz. Sie werden direkt unter der Küchenarbeitsplatte montiert.

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Festtür-Technik
elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm
Be- und Entlüftung im Sockel

1.16

Artikel
KÜ73434

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach mit Festtür-Technik

Nutzzinhalt Kühlteil 95 Liter | Nutzzinhalt Gefrierfach 16 Liter | Be- und
Entlüftung im Sockel | Nische HxBxT: 825-872 x 600 x 600 ...

Nutzzinhalt total: 111 l
Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
1 Glasablagen
2 Gemüseschubladen
2 Türablagen
LED-Beleuchtung, seitlich
Zubehör: Eierteblett

Gefrieren

Abtauung: manuell
Supergefrierfunktion
1 Gefrierfach mit Klappe
Zubehör: Eiskwürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 147 kWh
Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 11 h
Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 820-872 x 600 x 600 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: UKSX 361 900

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechteste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **147 kWh/annum**

Nutzzinhalt Kühlteil Liter: **95**

1.16

Artikel
KÜ73434

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach mit Festtür-Technik

Nutzzinhalt Kühlteil 95 Liter | Nutzzinhalt Gefrierfach 16 Liter | Be- und
Entlüftung im Sockel | Nische HxBxT: 825-872 x 600 x 600 ...

Nutzzinhalt Gefrieren Liter: **16**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **40 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.17Artikel
KÜ62919

Dekorfähiger Unterbau-Kühlschrank 50 cm

3* Gefrierfach | Energieeffizienzklasse F | Nutzinhalt Kühlteil 68 Liter |
Nutzinhalt Gefrierteil 15 Liter | Höhe 83cm | Breite ...



Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach, Energieeffizienzklasse F, einer Höhe von 83 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 68 Liter und der Gefrierteil 15 Liter.

Unterbaukühlschrank

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch 24 h: 0,46 kW

Klimaklasse: N-ST

Türanschlag wechselbar

Spannung: 230 V~/ 50Hz

Anschlussleistung: 90 W

1.17

Artikel
KÜ62919

Dekorfähiger Unterbau-Kühlschrank 50 cm

3* Gefrierfach | Energieeffizienzklasse F | Nutzinhalt Kühlteil 68 Liter |

Nutzinhalt Gefrierteil 15 Liter | Höhe 83cm | Breite ...

Sicherheitsbestimmung: CE

Abtauverfahren Kühlteil

automatisch

Abtauverfahren Sternefach

manuell

Ausstattung

Dekorrahmen

Innenbeleuchtung

Temperaturregelung

Gemüseschalen: 1

Türfächer: 3

Drahtabstellregale: 1

Abdeckplatte ü. Gemüseschalen

Abmessung und Gewicht:

HxBxT unverpackt: 82,0x50x56,0 cm

HxBxT verpackt: 89,0x53,5x60,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür: 105 cm

Kompressoren: 1

Gewicht unverpackt: 27 kg

Gewicht verpackt: 29 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KS82.3 A+ UB

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **180** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **68**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **15**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.18Artikel
KÜ56016

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 105/15 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 105 Liter | Nutzinhalt Gefrierfach 15
Liter | Höhe 88cm | Breite 54cm | Türanschlag ...



Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 4 Sterne, Energieeffizienzklasse E, einer Höhe von 88 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 105 Liter und der Gefrierteil 15 Liter.

Einbau Vollraumkühlschrank

Umweltfreundliches, FKW-freies Kältemittel: R600a
regelbares Thermostat
Wechselbarer Türanschlag, Schleppcharnier
Klimaklasse N

Ausstattung - Kühlteil

1.18

Artikel
KÜ56016

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 105/15 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 105 Liter | Nutzinhalt Gefrierfach 15 Liter | Höhe 88cm | Breite 54cm | Türanschlag ...

1 Glasablage
Transparenter Gemüsebehälter
3 Innentürablagen
Gemüseschublade mit bruchsfester Glasabdeckung
Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren: automatisch /manuell
Beleuchtung im Kühlraum

Abmessungen / Gewicht

Gerätemaße Netto (H x B x T) / Gewicht Netto: 88 x 54 x 54 cm / 31 kg
Gerätemaße Brutto (H x B x T) / Gewicht Brutto: 94 x 57 x 57 cm / 34 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KS120.4 A++ EB

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechteste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **143 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **104**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.19Artikel
KÜ57130

Einbau-Vollraumkühlschrank

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Höhe 87cm | Breite 54cm |
Schleppscharniere | Türanschlag wechselbar | ...



Einbau-Vollraumkühlschrank mit Energieeffizienzklasse E, einer Höhe von 87 cm und wechselbarem Türanschlag. Der Kühlteil faßt 130 Liter.

Einbau Vollraumkühlschrank

Umweltfreundliches, FKW-freies Kältemittel: R600a
regelbares Thermostat
Wechselbarer Türanschlag, Schleppscharnier
Klimaklasse N-ST

Ausstattung - Kühlteil

1.19

Artikel
KÜ57130

Einbau-Vollraumkühlschrank

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Höhe 87cm | Breite 54cm |
Schleppscharniere | Türanschlag wechselbar | ...

2 Glasablagen
Transparenter Gemüsebehälter
3 Innentürablagen
Gemüseschublade mit bruchsfester Glasabdeckung
Automatische Abtauung
Beleuchtung im Kühlraum

Abmessungen / Gewicht

Gerätemaße Netto (H x B x T) / Gewicht Netto: 87 x 54 x 54 cm / 31 kg
Gerätemaße Brutto (H x B x T) / Gewicht Brutto: 94 x 58 x 58 cm / 34 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KS130.0 A++EB

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechteste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **124**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.20Artikel
KÜ75105

Unterbau-Kühlschrank 50 cm dekorfähig

Gefrierfach | Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 68 Liter |
Nutzinhalt Gefrierteil 15 Liter | Höhe 83cm | Breite 50 ...



Durch den Dekorrahmen passt sich der Unterbaukühlschrank an jede Küche an.

Details:

Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Glasböden

Technische Daten

Geräteart Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach

1.20

Artikel
KÜ75105

Unterbau-Kühlschrank 50 cm dekorfähig

Gefrierfach | Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 68 Liter |

Nutzinhalt Gefrierteil 15 Liter | Höhe 83cm | Breite 50 ...

Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
Klimaklasse N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Farbe der Front Weiß
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 144 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 83 Liter
Nutzinhalt Kühlen 68 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 15 Liter
Sterne Kennzeichnung 3 Sterne
max. Lagerzeit bei Störungen 8 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 28 Gramm
Geräuschemission 41 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 220-240 Volt
Frequenz 50 Hz
Angabe zum Gerät: Einbau

Ausstattung

regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Griff Extern
Dekorrahmen
höhenverstellbare Füße
Beleuchtung im Kühlraum
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 2
Gefrierfachklappen 1
Gemüseschublade 1
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6

Logistik

Geräteabmessungen (HxBxT) 82,10 x 50,00 x 54,5 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 85,10 x 53,00 x 57,20 cm
Nettogewicht 27,00 kg
Bruttogewicht 29,00 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.20

Artikel
KÜ75105

Unterbau-Kühlschrank 50 cm dekorfähig

Gefrierfach | Energieeffizienzklasse E | Nutzinhalt Kühlteil 68 Liter |

Nutzinhalt Gefrierteil 15 Liter | Höhe 83cm | Breite 50 ...

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KS82.3 A+ UB

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **144** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **68**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **15**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.21Artikel
KÜ72403

Einbau-Kühlschrank mit Schlepptürtechnik

135 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm |

CommonLine | Abtauung automatisch | EEK F | Nischenmaß: 873-876 ...



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank bietet 135 Liter Nutzinhalt. Die Möbeltür ist mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen durch die Schlepptürtechnik entlang. Sparsame LED-Beleuchtung: LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.

Ausstattung Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische

CommonLine

Schlepptür-Technik

1.21

Artikel
KÜ72403

Einbau-Kühlschrank mit Schlepptürtechnik

135 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm |

CommonLine | Abtauung automatisch | EEK F | Nischenmaß: 873-876 ...

Nutzinhalt total: 135 l

Kühlen: 135 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: F

Energieverbrauch: pro Jahr 116 kWh

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 30,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKS 16162

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **116 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **135**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.22Artikel
KÜ72401

Unterbau Vollraum-Kühlschrank für 820 mm Nische

135 Liter Nutzinhalt | EEK E | Festtür-Technik | Be- und Entlüftung im Sockel
| Abtauung automatisch | Nischenmaß: 825 - 870 x ...



Unterbau-Kühlschränke für kleine Küchen. Wo Platz Mangelware ist, kommen gerne Unterbau-Kühlschränke zum Einsatz. Sie werden direkt unter der Küchenarbeitsplatte montiert.

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank

Festtür-Technik

Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzinhalt total: 135 l

Kühlen: 135 l

1.22

Artikel
KÜ72401

Unterbau Vollraum-Kühlschrank für 820 mm Nische

135 Liter Nutzinhalt | EEK E | Festtür-Technik | Be- und Entlüftung im Sockel

| Abtauung automatisch | Nischenmaß: 825 - 870 x ...

Kühlen

Abtauung: automatisch

2 Glasablagen

2 Gemüseschubladen

2 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh

Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 825-870 x 600 x 600 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: UVKSS 351 900

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **135**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **40 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.23

Artikel
KÜ62514

Absorber Kühlschrank Standgerät oder Einbaufähig

EEK G | Nutzinhalt Kühlteil 34 Liter | Höhe 56cm | Breite 40 cm |
Türanschlag wechselbar | Schlepptürscharnier | ...



Absorber Kühlschrank Stand-/Unterbaufähig, mit 34 Liter Fassungsvermögen, und 2 verstellbaren Glasablagen. In der rechten Tür befinden sich 2 praktische Türfächer.

Ausstattung:Kühlschrank

Nettovolumen Kühlen 34,0

Kellerfachvolumen 34,0

Glasablage/n (ges) / Verstellbar 2 / 2

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e

Zubehör und Ausstattung

1.23

Artikel
KÜ62514

Absorber Kühlschrank Standgerät oder Einbaufähig

EEK G | Nutzinhalt Kühlteil 34 Liter | Höhe 56cm | Breite 40 cm |

Türanschlag wechselbar | Schlepptürscharnier | ...

Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Bauform

Standgerät
Türanschlag wechselbar
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50-60 Hz
Stromaufnahme 0,32 A
Leistungsaufnahme 70 W
Länge Stromkabel 195 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 56,0 x 40,0 x 43,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT 60,3 x 49,0 x 45,0 cm
Tiefe mit Wandabstand 53,5 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 80,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 20,0 / 15,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: FA40-270G schwarz

Energieeffizienzklasse: **G**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **228 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **34**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **0 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.24Artikel
KÜ72402

Einbau-Kühlschrank mit Schlepptürtechnik

135 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm |

CommonLine | Abtauung automatisch | EEK E | Nischenmaß: 873-876 ...



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank bietet 135 Liter Nutzinhalt. Die Möbeltür ist mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen durch die Schlepptürtechnik entlang. Sparsame LED-Beleuchtung: LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.

Ausstattung Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische
Schlepptür-Technik

Nutzinhalt total: 135 l

1.24

Artikel
KÜ72402

Einbau-Kühlschrank mit Schlepptürtechnik

135 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm |

CommonLine | Abtauung automatisch | EEK E | Nischenmaß: 873-876 ...

Kühlen: 135 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh

Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 873- 876 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 27,0 kg / 29,5 kg

Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKS 16172

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **135**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.25Artikel
KÜ72411

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank dekorfähig

Nutzzinhalt 103 Liter | EEK E | LED-Beleuchtung | Maße f. Dekorplatte: 678 x 488 mm | Türanschlag wechselbar | Nische HxBxT: 820 ...



Unterbau-Kühlschränke für kleine Küchen. Wo Platz Mangelware ist, kommen gerne Unterbau-Kühlschränke zum Einsatz. Sie werden direkt unter der Küchenarbeitsplatte montiert.

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank
dekorfähig

Nutzzinhalt total: 103 l
Kühlen: 103 l

Kühlen

1.25

Artikel
KÜ72411

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank dekorfähig

Nutzzinhalt 103 Liter | EEK E | LED-Beleuchtung | Maße f. Dekorplatte: 678 x 488 mm | Türanschlag wechselbar | Nische HxBxT: 820 ...

Abtauung: automatisch
2 Glasablagen
1 Gemüseschublade
4 Türablagen
LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 89 kWh
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 820 x 500 x 570 mm
Maße Dekorplatte: 678 x 488 mm, nicht im Lieferumfang enthalten
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 27,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: UVKSD 351 950

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **89 kWh/annum**

Nutzzinhalt Kühlteil Liter: **103**

Nutzzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.26Artikel
KÜ75102

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 169 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 169 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 40
Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 1 45cm | ...



Die LED- Beleuchtung im Kühlraum garantiert Ihnen einen stets perfekt ausgeleuchteten Innenraum.

Details:

Energieeffizienzklasse E
4 Sterne Gefrierfach
Wechselbarer Türanschlag
Schlepptürtechnik
Nur 39 dB

1.26

Artikel
KÜ75102

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 169 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 169 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 40
Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 1 45cm | ...

Technische Daten

Geräteart Einbau-Kühlgefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 175 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 205 Liter
Nutzinhalt Kühlen 169 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 36 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 2,40 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 18,00 Stunden
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Angabe zum Gerät Einbau

Ausstattung

regelbares Thermostat
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Schleppscharniere
höhenverstellbare Füße
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Manuell
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 4
Ablage im Gefrierteil 1 Drahtablage
Gemüseschublade 1
Türablagen 3

Logistik

Geräteabmessungen (HxBxT) 145,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 151,60 x 57,50 x 56,80 cm
Nettogewicht 40,00 kg
Bruttogewicht 44,00 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: GK225.4EEBN

Energieeffizienzklasse: E

1.26

Artikel
KÜ75102

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 169 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 169 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 40
Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 1 45cm | ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch
hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **175 kWh/annum**
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.27

Artikel
KÜ59087

Einbau-Kühlschrank 88 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 120 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 17 Liter |
Schlepptürtechnik | Türanschlag wechselbar | ...



Einbau Kühlschrank mit einer Nischenhöhe von 88 cm, und eine Energieeffizienzklasse von E mit Gefrierfach. Geräte- und Möbeltür werden bei der Schlepptürtechnik durch ein haltbares Schienensystem miteinander verbunden - lange Haltbarkeit ist garantiert. Die Halogenbeleuchtung bringt angenehmes Licht in den letzten Winkel.

Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach

Ausstattungsmerkmale:

Kühlraum:

Nutzinhalt 120 L

Abtauvollautomatik

Innenbeleuchtung

1.27

Artikel
KÜ59087

Einbau-Kühlschrank 88 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 120 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 17 Liter |

Schlepptürtechnik | Türanschlag wechselbar | ...

2 große Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar)
2 Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung:

1 großes Butter-/Käsefach
1 großes Mehrzweckfach
1 Eierbehälter
1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfach****:

Nutzinhalt 17 L
4-Sterne-Gefrierfach
1 Eiskwürfelbehälter
Gefriervermögen 2 kg/24 h
Lagerzeit bei Störung 12 h

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: E
Anschlusswert: 70 W
Brutto-/Nettoinhalt: 122/120 L
Einbaumaße H/B/T: 875/540/540 mm,
Nischenhöhe 88 cm

Tür:

Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS 2902

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **146 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **120**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **17**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.28Artikel
KÜ72400

Einbau Vollraum-Kühlschrank für 880 mm Nische

Festtürtechnik | 135Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | EEK E | Automatische abtauung | Nischenmaß: 881 ...



Der integrierbare Einbau Vollraumkühlschrank bietet 138 Liter Nutzinhalt. Sparsame LED-Beleuchtung: LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung Einbau Vollraumkühlschrank für 880 mm Nische
Festtür-Technik

Nutzinhalt total: 135 l

1.28

Artikel
KÜ72400

Einbau Vollraum-Kühlschrank für 880 mm Nische

Festtürtechnik | 135Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | EEK E | Automatische abtauung | Nischenmaß: 881 ...

Kühlen: 135 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 92 kWh
Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 881 - 884 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKS 16182

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **138**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.29Artikel
KÜ59089

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |
Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...



Einbau Kühlschrank Nischenhöhe 87,5 cm ohne Gefrierfach. Jede Menge Platz für alle Einkäufe. Eine variable und durchdachte Inneneinteilung macht den vollen Raum nutzbar. Geräte- und Möbeltür werden bei der Schlepptürtechnik durch ein haltbares Schienensystem miteinander verbunden - lange Haltbarkeit ist garantiert.
Integrierbarer Vollraumkühler

Ausstattungsmerkmale

Kühlraum

Nutzinhalt 130 L* / 126 L**

Abtauvollautomatik

1.29

Artikel
KÜ59089

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |

Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...

Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)
 3 Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)
 1 Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

1 großes Butter-/Käsefach
 1 großes Mehrzweckfach
 1 Eierbehälter
 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse E
 Anschlusswert 220 - 230 V / 50Hz, 80 W
 Stromverbrauch 91 kWh / Jahr (entspricht 0,25 kWh pro Tag) *
 98 kWh / Jahr** - 0,27 kWh / 24h**
 Klimaklasse N-ST (+16°C bis + 38°C)
 Luftschallemissionen 41 dB(A)
 Luftschallemissionsklasse C**
 Bruttoinhalt 132 L

Maße:

Einbaumaße H/B/T » 875/540/540 mm
 Nischenhöhe 88 cm
 Tür Schlepptürtechnik
 Türanschlag rechts (wechselbar)
 Anschlusskabel Schuko-Stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
 T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
 SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
 N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS 2901

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **91 kWh/annum**

Nutzhalt Kühlteil Liter: **130**

Nutzhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.29

Artikel
KÜ59089

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |
Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...

1.30

Artikel
KÜ72385

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 220 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 220 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 145 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1450 mm Nische

Ausstattung:

CommonLine

1.30

Artikel
KÜ72385

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 220 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Schlepptür-Technik

Nutzinhalt total: 220 l

Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

4 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell

1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 177 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 15 h

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 1442 - 1445 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 220 cm

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg

Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EDTS 374 900

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.30

Artikel
KÜ72385

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 220 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **177 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **183**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **37**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.31Artikel
KÜ72397

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Festtürtechnik

Festtürtechnik | 116 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | Nischenmaß: ...



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank bietet 116 Liter Nutzinhalt. Sparsame LED-Beleuchtung: LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische

CommonLine
Festtür-Technik

1.31

Artikel
KÜ72397

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Festtürtechnik

Festtürtechnik | 116 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | Nischenmaß: ...

Nutzinhalt total: 116 l

Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

2 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen, silberne Applikationen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

Abtauung: manuell

1 Gefrierfächer mit Klappe

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 11 h

Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 881 - 884 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKS 16181

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.31

Artikel
KÜ72397

Einbau-Kühlschrank für 880 mm Nische Festtürtechnik

Festtürtechnik | 116 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | CommonLine | Abtauung manuell | Nischenmaß: ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **146** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **100**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **16**

Maximale Geräusentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.32

Artikel
KÜ72387

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische EEK E Gefrierfach ...

Schlepptürtechnik | 169 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 169 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1220 mm Nische

Ausstattung:

CommonLine

1.32

Artikel
KÜ72387

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische EEK E Gefrierfach ...

Schlepptürtechnik | 169 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Schlepptür-Technik

Nutzinhalt total: 170 l

Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen, silberne Applikationen

1 Gemüseschublade

3 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell

1 Gefrierfach-Ablage

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 175 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 12 h

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EDTS 372 900

Energieeffizienzklasse: E

1.32

Artikel
KÜ72387

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische EEK E Gefrierfach ...

Schlepptürtechnik | 169 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **175 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **135**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **35**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.33Artikel
KÜ72404

Einbaugefrierschrank mit Festtürtechnik 880 mm Nische

77 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | EEK E | 4

Gefrierschubladen | Nischenmaß: 881-884 x 560 x 550 mm



Der integrierbare Einbau-Gefrierschrank bietet 77 Liter Nutzinhalt. Für eine bessere Übersichtlichkeit und ein schnelles Finden der Lebensmittel sind die Fronten der 4 Gefrierschubladen des Gefrierfachs transparent. Bei der Festtürmontage ist die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt und fest damit verbunden. Somit trägt die Kühlschranktür, die mit einem sehr stabilen Scharnier ausgestattet ist, auch die Möbeltür.

Ausstattung Einbau-Gefrierschrank für 880 mm Nische

SuperiorLine

Festtür-Technik

1.33

Artikel
KÜ72404

Einbaugefrierschrank mit Festtürtechnik 880 mm Nische

77 Liter Nutzinhalt | Höhe 88 cm | Breite 56 cm | Tiefe 550 mm | EEK E | 4

Gefrierschubladen | Nischenmaß: 881-884 x 560 x 550 mm

Nutzinhalt total: 77 l

Gefrieren: 77 l

Gefrieren

Abtauung: manuell

4 Gefrierschubladen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 170 kWh

Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 11 h

Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 881 - 884 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 30,5 kg / 33,5 kg

Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EGS 16183

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **-/-**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **77**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.34

Artikel
KÜ72390

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 179 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1220 mm Nische

Ausstattung:

StartLine

1.34

Artikel
KÜ72390

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start

Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm

Schlepptür-Technik
elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 179 l

Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

Abtauung: manuell

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 10 h
Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKSS 362 220

Energieeffizienzklasse: E

1.34

Artikel
KÜ72390

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start

Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **148** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **163**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **16**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.35

 Artikel
 KÜ72717

Einbau/Unterbau Gefrierschrank 87,1 cm höhe

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 77 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 87,1 x 54,0 x 54,0 cm | Nischenmaß min. 87,1 x ...



Der Unterbau Gefrierschrank EGS101-080E in der Farbe Weiß wird Sie begeistern. Die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis D) des Gerätes freut nicht nur Sie, sondern auch die Mutter Natur. Die Abmessungen des Gerätes betragen 87,1 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät passt sich als Einbaugerät nahtlos in Ihre vorhandene Küchenzeile ein. Auf welcher Seite sich das Gerät öffnen lässt, definieren Sie dank wechselbarem Türanschlag.

Der Gefrierbereich bietet 77 Liter Nutzinhalt und bietet ein Gesamtgefriervermögen von 4,5 kg. Dies lässt sich ganz bequem durch die integrierte Gefrierschublade nutzen. Das Gerät bietet eine Gesamtgefrierleistung von 4* / -18 Celsius im Gefrierbereich. Die Temperatursteuerung erfolgt ganz einfach manuell. Durch die integrierte Temperaturüberwachung müssen Sie sich keine Gedanken mehr über auftauchende Temperaturschwankungen machen.

1.35

Artikel
KÜ72717

Einbau/Unterbau Gefrierschrank 87,1 cm höhe

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 77 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 87,1 x 54,0 x 54,0 cm | Nischenmaß min. 87,1 x ...

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 77,0 l

Gefriervermögen 3,00 kg/24h

Lagerzeit bei Störung 11,00 Std

Gefrierschublade/n gesamt 4

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung

Temperaturregelung Manuell

Türdichtung wechselbar

Bauform

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz

Stromaufnahme 0,50 A

Leistungsaufnahme 100 W

Länge Stromkabel 170 cm

Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 87,1 x 54,0 x 54,0 cm

Nischenmaß min. HxBxT 87,3 x 56,0 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT 92,0 x 57,3 x 57,3 cm

Tiefe bei geöffneter Tür 107,0 cm

Gerätegewicht brutto/netto 39,0 / 34,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: EGS101-080E

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **170 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **-/-**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **77**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

1.35

Artikel
KÜ72717

Einbau/Unterbau Gefrierschrank 87,1 cm höhe

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 77 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 87,1 x 54,0 x 54,0 cm | Nischenmaß min. 87,1 x ...

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.36Artikel
KÜ73197

Einbaukühlschrank

EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 115 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm |
Türanschlag wechselbar | Schlepptürmontage | ...



Einbaukühlschrank mit 88 cm Nische und Energieeffizienzklasse F.

Bauform

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Art der Tür Schlepptürmontage

Kühlteil

Kühlfachvolumen 129,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2

1.36

Artikel
KÜ73197

Einbaukühlschrank

EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 115 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm |

Türanschlag wechselbar | Schlepptürmontage | ...

Türablage/n / davon Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2
Abtauverfahren Kühlfach Manuell

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr 115 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse F
Geräusch 39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse C
Geräuscharmes Gerät Nein
Nutzinhalt gesamt 129,0 l
Kühlmittel /-menge R600a (18 g)
Klimaklasse N-ST
Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,45 A
Leistungsaufnahme 80 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 88,0 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT 87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 108,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 27,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: vonReiter

Typ: VREVKS08811-040F

Energieeffizienzklasse: F

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **129 kWh/annum**

1.36

Artikel
KÜ73197

Einbaukühlschrank

EEK F | Nutzinhalt Kühlteil 115 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm |

Türanschlag wechselbar | Schlepptürmontage | ...

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **129**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.37Artikel
KÜ73198

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 104/14 Liter

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 104/14 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | Schlepptür | Nische: ...



Einbaukühlschrank mit Gefrierfach und 88 cm Nische.

Bauform

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Art der Tür Schlepptürmontage

Kühlteil

Kühlfachvolumen 104,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 2 / 1

1.37

Artikel
KÜ73198

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 104/14 Liter

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 104/14 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | Schlepptür | Nische: ...

Türablage/n / davon Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2
Abtauverfahren Kühlfach Manuell

Gefrierer:

3 Sterne Gefrieren: 14 Liter

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr 143 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse E
Geräusch 39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse C
Geräuscharmes Gerät Nein
Nutzinhalt gesamt 118,0 l
Kühlmittel /-menge R600a (18 g)
Klimaklasse N-ST
Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,45 A
Leistungsaufnahme 80 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 88,0 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT 87,8 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 108,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 30,0 / 27,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: vonReiter

Typ: VREKS08811-3-040E

Energieeffizienzklasse: E

1.37

Artikel
KÜ73198

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 104/14 Liter

EEK E | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 104/14 Liter | Höhe 88 cm | Breite 54 cm | Türanschlag wechselbar | Schlepptür | Nische: ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **143** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **104**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**
Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.38Artikel
KÜ75281**Einbau/Unterbau Gefrierschrank 82,3 cm höhe**

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 101 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 82,3 x 59,5 x 54,5 cm | Nischenmaß min. 82,5 ...

**Unterbau-Gefrierschrank - Kompakt, effizient und vielseitig einsetzbar**

Dieser Unterbau-Gefrierschrank mit einem Nutzinhalt von 101 Litern bietet zuverlässige Gefrierleistung bei kompakter Bauweise - ideal für kleinere Haushalte, als Zusatzgerät oder für die platzsparende Integration in die Küchenzeile. Mit elektronischer Temperaturregelung, LED-Anzeige und wechselbarem Türanschlag überzeugt er durch moderne Ausstattung und hohe Flexibilität.

Gefrierteil

Sternekennzeich. / Gefriertemp. 4* / -18°C

Nettovolumen 4-Sternefach 101,0 l

1.38

Artikel
KÜ75281

Einbau/Unterbau Gefrierschrank 82,3 cm höhe

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 101 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 82,3 x 59,5 x 54,5 cm | Nischenmaß min. 82,5 ...

Gefriervermögen 4,5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 14,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3
Ablage/n (ges.) / Verstellbar 2 / -
Abtauverfahren 4-Sternefach Manuell

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung
Temperaturbereich Gefrieren -14°C - -24°C
Temperaturregelung Elektronisch
Türdichtung wechselbar
Anzeige -Typ LED
Eiswürfelschalen 1
Höhenverstellbare Füße 4 Vorne & hinten
Türanschlag wechselbar

Bauform

Unterbaugerät

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr 178 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse E
Geräusch 38 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse C
Geräuscharmes Gerät Nein
Nutzinhalt gesamt 101 l
Kühlmittel /-menge R600a (g)
Klimaklasse SN-ST
Elektrischer Anschluß
Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,5 A
Leistungsaufnahme 115 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 82,3 x 59,5 x 54,5 cm
Nischenmaß min. HxBxT 82,5 x 60,0 x 55,0 cm
Packing Height x Width x Depth 88,8 x 62,8 x 57,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 114,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 35,7 / 33,2 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.38

Artikel
KÜ75281

Einbau/Unterbau Gefrierschrank 82,3 cm höhe

Energieklasse E | Nutzinhalt Gefrierteil 101 Liter | Türanschlag wechselbar |

Abm.: 82,3 x 59,5 x 54,5 cm | Nischenmaß min. 82,5 ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: UGS105-FE-010E

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **178 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **-/-**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **101**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.39Artikel
KÜ75104

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179/70 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 179 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 70
Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 178 cm | ...



Gemüse vom Obst separat lagern? Kein Problem mit den 2 Obst- und Gemüsefächern.

Details:

Energieeffizienzklasse E
LED-Beleuchtung
Wechselbarer Türanschlag
Schlepptürtechnik
Silberapplikationen

Technische Daten

1.39

Artikel
KÜ75104

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179/70 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 179 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 70
Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 178 cm | ...

Geräteart Einbau-Kühlgefrierkombination
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm E
jährlicher Energieverbrauch 216 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt 249 Liter
Nutzinhalt Kühlen 179 Liter
Nutzinhalt Gefrieren 70 Liter
Sterne Kennzeichnung 4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden 3,20 kg
max. Lagerzeit bei Störungen 10,00 Stunden
Kältemittel R600a
Kältemittelmenge 62 Gramm
Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse C
Spannung 230-240 Volt
Frequenz 150 Hz
Angabe zum Gerät Einbau

Ausstattung

regelbares Thermostat elektronisch
Kompressor 1
wechselbarer Türanschlag
Schleppscharniere
Kontrollleuchte Betrieb
Kontrollleuchte Supergefrieren
Beleuchtung im Kühlraum LED
Abtauverfahren Kühlen Automatisch
Abtauverfahren Gefrieren Manuell
Glasablagen Kühlraum 3
Gefrierschubladen 3
Gemüseschublade 2
Türablagen 3
Eierablagen 1 x 6
Schnellgefrieren-Modus

Logistik

Geräteabmessungen (HxBxT) 178,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT) 184,50 x 57,50 x 56,00 cm
Nettogewicht 53,00 kg
Bruttogewicht 58,00 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

1.39

Artikel
KÜ75104

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179/70 Liter

Energieeffizienz E | Nutzinhalt Kühlteil 179 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 70 Liter | 4 Sterne Gefrierfach | Höhe 178 cm | ...

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: PKM

Typ: KG250.4EEB

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **216** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **179**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **70**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.40

 Artikel
 KÜ72709

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag wechselbar | Energieklasse F | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden die Einbau-Kühl-Gefrierkombination EKGC265-40-040F in der Farbe Weiß lieben. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Die Maße des Gerätes betragen 145,2 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät passt sich als Einbaugerät nahtlos in Ihre vorhandene Küchenzeile ein. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 169,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1

1.40

Artikel
KÜ72709

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse F | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...

Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 36,0 l

Gefriervermögen 2,40 kg/24h

Lagerzeit bei Störung 18,00 Std

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung Ja

Temperaturregelung Manuell

Beleuchtung Kühlteil LED

Türdichtung wechselbar Ja

Funktionen

Tastensperre

Schnell-Kühlfunktion

Schnell-Gefrierfunktion

Smart-Funktion

ECO-Funktion

Temperaturregelung Elektronisch

Beleuchtung Kühlteil LED

Beleuchtung Gefrierteil LED

Umluftventilator

Türdichtung wechselbar

Display LED

Digitale Temperaturanzeige

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz

Stromaufnahme 0,75 A

Leistungsaufnahme 100 W

Länge Stromkabel 200 cm

Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 145,2 x 54,0 x 54,0 cm

Nischenmaß min. HxBxT 144,5 x 56,0 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT 150,6 x 57,5 x 56,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür 106,0 cm

Gerätegewicht brutto/netto 47,0 / 42,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

1.40

Artikel
KÜ72709

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse F | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: EKGC265-40-040F

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **219 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.41Artikel
KÜ72392

Einbau Vollraum-Kühlschrank 122 cm Nische Festtürtechnik

Festtürtechnik | 197 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 ...



Der integrierbare Einbau Vollraum-Kühlschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 197 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1220 mm Nische

Ausstattung:

StartLine

1.41

Artikel
KÜ72392

Einbau Vollraum-Kühlschrank 122 cm Nische Festtürtechnik

Festtürtechnik | 197 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 ...

Festtür-Technik
elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 197 l

Kühlen: 197 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKSX 352 230

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **100 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **197**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.42

 Artikel
 KÜ72710

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden die Einbau-Kühl-Gefrierkombination EKGC265-40-040E in der Farbe Weiß lieben. Die Energieklasse des Gerätes ist Klasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Die Maße des Gerätes betragen 145,2 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät passt sich als Einbaugerät nahtlos in Ihre vorhandene Küchenzeile ein. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 169,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1

1.42

Artikel
KÜ72710

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...

Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 36,0 l

Gefriervermögen 2,40 kg/24h

Lagerzeit bei Störung 18,00 Std

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung Ja

Temperaturregelung Manuell

Beleuchtung Kühlteil LED

Türdichtung wechselbar Ja

Funktionen

Tastensperre

Schnell-Kühlfunktion

Schnell-Gefrierfunktion

Smart-Funktion

ECO-Funktion

Temperaturregelung Elektronisch

Beleuchtung Kühlteil LED

Beleuchtung Gefrierteil LED

Umluftventilator

Türdichtung wechselbar

Display LED

Digitale Temperaturanzeige

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz

Stromaufnahme 0,75 A

Leistungsaufnahme 100 W

Länge Stromkabel 200 cm

Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 145,2 x 54,0 x 54,0 cm

Nischenmaß min. HxBxT 144,5 x 56,0 x 55,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT 150,6 x 57,5 x 56,0 cm

Tiefe bei geöffneter Tür 106,0 cm

Gerätegewicht brutto/netto 47,0 / 42,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

1.42

Artikel
KÜ72710

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 146 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 169/36 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 145,2 x 54,0 x ...

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: EKGC265-40-040E

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **175 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **169**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **36**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.43

Artikel
KÜ74766

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |
Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...



Einbau Kühlschrank Nischenhöhe 87,5 cm ohne Gefrierfach. Jede Menge Platz für alle Einkäufe. Eine variable und durchdachte Inneneinteilung macht den vollen Raum nutzbar. Geräte- und Möbeltür werden bei der Schlepptürtechnik durch ein haltbares Schienensystem miteinander verbunden - lange Haltbarkeit ist garantiert.
Integrierbarer Vollraumkühler

Ausstattungsmerkmale

Kühlraum

Nutzinhalt 129 L* / 126 L**

Abtauvollautomatik

1.43

Artikel
KÜ74766

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |

Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...

Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)
3 Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)
1 Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

1 großes Butter-/Käsefach
1 großes Mehrzweckfach
1 Eierbehälter
1 großes Flaschen-/Dosenfach

Technische Daten

Energie-Effizienzklasse E
Anschlusswert 220 - 230 V / 50Hz, 80 W
Stromverbrauch 91 kWh / Jahr (entspricht 0,25 kWh pro Tag) *
98 kWh / Jahr** - 0,27 kWh / 24h**
Klimaklasse N-ST (+16°C bis + 38°C)
Luftschallemissionen 41 dB(A)
Luftschallemissionsklasse C**
Bruttoinhalt 132 L

Maße:

Einbaumaße H/B/T » 875/540/540 mm
Nischenhöhe 88 cm
Tür Schlepptürtechnik
Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel Schuko-Stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS208

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzhalt Kühlteil Liter: **129**

Nutzhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung in dB: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.43

Artikel
KÜ74766

Einbaukühlschrank 88 cm ohne Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 130 Liter | Abtauvollautomatik |
Schlepptürtechnik | Energieklasse E | Abm. BTH 540 x 540 x ...

1.44

Artikel
KÜ72389

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 179 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1220 mm Nische

Ausstattung:

StartLine

1.44

Artikel
KÜ72389

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start

Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm

Festtür-Technik
elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 179 l

Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
3 Glasablagen, silberne Applikationen
1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

Abtauung: manuell

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 148 kWh
Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 10 h
Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1223 - 1226 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 180 cm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKSX 362 230

Energieeffizienzklasse: E

1.44

Artikel
KÜ72389

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 122 cm Nische eintürig EEK E ...

179 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Start

Line | Nischenmaß: HxBxT: 1223-1226 x 560 x 550 mm

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **148** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **163**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **16**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.45Artikel
KÜ74767

Einbau-Kühlschrank 88 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 120 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 17 Liter |
Schlepptürtechnik | Türanschlag wechselbar | ...



Einbau Kühlschrank mit einer Nischenhöhe von 88 cm, und eine Energieeffizienzklasse von E mit Gefrierfach. Geräte- und Möbeltür werden bei der Schlepptürtechnik durch ein haltbares Schienensystem miteinander verbunden - lange Haltbarkeit ist garantiert. Die Halogenbeleuchtung bringt angenehmes Licht in den letzten Winkel.

Integrierbarer Kühlschrank mit Gefrierfach

Ausstattungsmerkmale:

Kühlraum:

Nutzinhalt 118 L

Abtauvollautomatik

Innenbeleuchtung

1.45

Artikel
KÜ74767

Einbau-Kühlschrank 88 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil 120 Liter | Nutzinhalt Gefrierteil 17 Liter |

Schlepptürtechnik | Türanschlag wechselbar | ...

2 große Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar)
2 Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung:

1 großes Butter-/Käsefach
1 großes Mehrzweckfach
1 Eierbehälter
1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfach****:

Nutzinhalt 14 L
4-Sterne-Gefrierfach
1 Eiskwürfelbehälter
Gefriervermögen 2 kg/24 h
Lagerzeit bei Störung 12 h

Technische Daten:

Energie-Effizienzklasse: E
Anschlusswert: 70 W
Brutto-/Nettoinhalt: 122/120 L
Einbaumaße H/B/T: 875/540/540 mm,
Nischenhöhe 88 cm

Tür:

Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS 308

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **142 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **104**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **14**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.46

Artikel
KÜ72547

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 200 Liter | Abtauvollautomatik |
Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 ...



Integrierbarer Vollraumkühler mit Festtürtechnik 123 cm Nische. Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung - selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.

Kühlraum

Nutzinhalt 204 L* / 200 L**

automatisches AbtauenInnenbeleuchtung LED 2W

5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)

1 großer Behälter für Obst und Gemüse

1.46

Artikel
KÜ72547

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 200 Liter | Abtauvollautomatik |

Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 ...

Innentürausstattung

3 große Mehrzweckfächer

1 Eierbehälter

1 großes Flaschen-/Dosenfach

Tür

FesttürtechnikTüranschlag

rechts (wechselbar)

Anschlusskabel

Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Technische Details

Energie-Effizienzklasse: E**

Anschluss: 220 - 240 kW

Anschlusswert: 1,42 kW

Stromverbrauch im Jahr: 99* kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,272* kWh

Stromverbrauch im Jahr: 102** kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,276** kWh

Klimaklasse: N (+16°C bis + 32°C)

Luftschallemissionen: 38 dB(A) dB(A)

Luftschallemissionsklasse: C**

Bruttoinhalt: 206* L

Nettoinhalt: 204* L / 200** L

Maße:

Einbauhöhe: 1225 mm

Einbaubreite: 540 mm

Einbautiefe: 545 mm

Nischenhöhe: 123 cm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS 2934

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.46

Artikel
KÜ72547

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 200 Liter | Abtauvollautomatik |

Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1225 x 540 x 545 mm | 5 ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **101** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **200**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.47

Artikel
KÜ72381

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 158 cm Nische mit ...

202 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | LED-
Beleuchtung | Nischenmaß: HxBxT: 1576-1580 x 560 x 550 ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 202 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 158 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1580 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.47

Artikel
KÜ72381

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 158 cm Nische mit ...

202 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | LED-
Beleuchtung | Nischenmaß: HxBxT: 1576-1580 x 560 x 550 ...

Nutzinhalt total: 202 l

Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen, silberne Applikationen

2 Gemüseschubladen

3 Türablagen

LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

Abtauung: manuell

3 Gefrierschubladen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 208 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 12 h

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 1576 - 1579 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 220 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg

Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCS 385 900

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.47

Artikel
KÜ72381

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 158 cm Nische mit ...

202 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | LED-
Beleuchtung | Nischenmaß: HxBxT: 1576-1580 x 560 x 550 ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **208 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **142**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **60**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.48

Artikel
KÜ72383

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 212 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 212 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 145 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1450 mm Nische

Ausstattung:

CommonLine

1.48

Artikel
KÜ72383

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 212 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Schlepptür-Technik

Nutzinhalt total: 212 l

Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

Abtauung: automatisch

3 Glasablagen, silberne Applikationen

2 Gemüseschubladen

3 Türablagen

LED-Beleuchtung, seitlich

Zubehör:

Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

Abtauung: manuell

2 Gefrierschubladen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: pro Jahr 193 kWh

Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h

Temperaturanstiegszeit: 12 h

Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

Nische (HxBxT): 1440 - 1443 x 560 x 550 mm

Türanschlag rechts, wechselbar: Ja

Länge Anschlusskabel: 180 cm

höhenverstellbare Vorderfüße

Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz

Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C

Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg

Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGK 16156

Energieeffizienzklasse: E

1.48

Artikel
KÜ72383

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 145 cm Nische

Schlepptürtechnik | 212 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag
wechselbar | Common Line | Nischenmaß: HxBxT: ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch
hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **193 kWh/annum**
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **162**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **50**
Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.49

Artikel
KÜ72546

Unterbaukühlschrank 89 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil/Gefrieren 98/17 Liter | Automatisches
Atauen | Festtürtechnik | Abm. HxBxT 820-890 x 600 x 550 ...



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach UKS 108 mit Festtürtechnik. Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung - selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.

Ausstattungsmerkmale

Besonderheiten Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür

Kühlraum

Nutzinhalt 98 l* / 98 L**

1.49

Artikel
KÜ72546

Unterbaukühlschrank 89 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil/Gefrieren 98/17 Liter | Automatisches

Atauen | Festtürtechnik | Abm. HxBxT 820-890 x 600 x 550 ...

Automatisches Abtauen
Innenbeleuchtung 15W
2 Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar)
1 Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

1 großes Mehrzweckfach
1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierfach***

Nutzinhalt 17 l* / 17 L **
4-Sterne-Gefrierfach
1 Eiswürfelbehälter
Gefriervermögen 2 kg / 24 h* - 2,6 kg / 24 h**
Lagerzeit bei Störung 10h
Verriegelungsanzeige am Türgriff

Technische Daten

Anschlusswert 220 - 240 V / 50 Hz, 123 W
Klimaklasse SN (+10 °C bis +32 °C)
Luftschallemissionen 39 dB(A)
Luftschallemissionsklasse C**
Bruttoinhalt 120 L
Nettoinhalt 115 L

Maße:

Einbaumaße H/B/T 820-890/600/550 mm
Nischenhöhe 82 cm
Tür Festtürtechnik, Türanschlag rechts (wechselbar)
Anschlusskabel Schuko-Stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: UKS 108

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **149 kWh/annum**

1.49

Artikel
KÜ72546

Unterbaukühlschrank 89 cm mit Gefrierfach

Breite 60 cm | Nutzinhalt Kühlteil/Gefrieren 98/17 Liter | Automatisches
Atauen | Festtürtechnik | Abm. HxBxT 820-890 x 600 x 550 ...

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **98**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **17**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.50

Artikel
KÜ74768

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 199 Liter | Abtauvollautomatik |
Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1226 x 540 x 540 mm | 5 ...



Integrierbarer Vollraumkühler mit Festtürtechnik 123 cm Nische. Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung - selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschranktür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.

Kühlraum

Nutzinhalt 204 L* / 199 L**

automatisches AbtauenInnenbeleuchtung LED 2W

5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)

1 großer Behälter für Obst und Gemüse

1.50

Artikel
KÜ74768

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 199 Liter | Abtauvollautomatik |

Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1226 x 540 x 540 mm | 5 ...

Innentürausstattung

3 große Mehrzweckfächer

1 Eierbehälter

1 großes Flaschen-/Dosenfach

Tür

FesttürtechnikTüranschlag

rechts (wechselbar)

Anschlusskabel

Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Technische Details

Energie-Effizienzklasse: E**

Anschluss: 220 - 240 kW

Anschlusswert: 1,42 kW

Stromverbrauch im Jahr: 99* kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,272* kWh

Stromverbrauch im Jahr: 102** kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,276** kWh

Klimaklasse: N (+16°C bis + 32°C)

Luftschallemissionen: 38 dB(A) dB(A)

Luftschallemissionsklasse: C**

Bruttoinhalt: 206* L

Nettoinhalt: 204* L / 200** L

Maße:

Einbauhöhe: 1225 mm

Einbaubreite: 540 mm

Einbautiefe: 545 mm

Nischenhöhe: 123 cm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Oranier

Typ: EKS 123

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

1.50

Artikel
KÜ74768

Einbaukühlschrank 123 cm ohne Gefrierfach

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlteil 199 Liter | Abtauvollautomatik |

Festtürtechnik | EEK E | Abm. HxBxT 1226 x 540 x 540 mm | 5 ...

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **100 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **199**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.51

Artikel
KÜ72376

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 270 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.51

Artikel
KÜ72376

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 mm

elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 270 l

Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 VitControl Schublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 15 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 560 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Inverter Kompressor - leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem

1.51

Artikel
KÜ72376

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische Schlepptürtechnik

270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag

wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x550 mm

Ergebnis weniger Abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefrierüter zu.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCS 387 900

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **221 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **195**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **75**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.52

 Artikel
 KÜ73444

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 144 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/50 Liter | Türanschlag wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 144,,5 x 54,0 x ...



EKGC225-40-E-080E bietet Ihnen über 162,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Flaschen- und Butterfach schaffen Ordnung in Ihrem Kühlgerät. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 50,0 l und bietet den idealen Ort für Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 162,0 l

1.52

Artikel
KÜ73444

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 144 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/50 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 144,,5 x 54,0 x ...

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 50,0 l
Gefriervermögen 2,60 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 18,00 Std

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung Ja
Temperaturregelung Manuell
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar Ja

Funktionen

Tastensperre
Schnell-Kühlfunktion
Schnell-Gefrierfunktion
Smart-Funktion
ECO-Funktion
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Beleuchtung Gefrierteil LED
Umluftventilator
Türdichtung wechselbar
Display LED
Digitale Temperaturanzeige

Einbaugerät

Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 100 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 144,5 cm x 54 cm x 54,5 cm
Verpackungsmaß 148.7 cm x 57 cm x 56 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 105,5 cm
Gerätegewicht brutto/netto 44,0 / 40,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.52

Artikel
KÜ73444

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 144 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 162/50 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 144,,5 x 54,0 x ...

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

Typ: EKGC225-40-E-080E

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **193** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **160**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **50**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.53

 Artikel
 KÜ72712

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,5 x 54,0 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden die Einbau-Kühl-Gefrierkombination EKGC270-70-E-040E in der Farbe weiß schätzen. Das Gerät bietet die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Die Maße des Gerätes betragen 178,5 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Ort in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 179,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 3

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1

1.53

Artikel
KÜ72712

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,5 x 54,0 x ...

Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 70,0 l
Gefriervermögen 3,20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 10,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3
Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Alarm bei offener Tür Akustisch

Funktionen

Normalbetrieb
Schnell-Kühlfunktion
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform

Einbaugerät
Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 115 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 178,5 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT 177,7 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 184,5 x 57,5 x 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 57,0 / 53,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: EKGC270-70-E-040E
Energieeffizienzklasse: E

1.53

Artikel
KÜ72712

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 179 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,5 x 54,0 x ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch
hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **217** kWh/annum
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **179**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **70**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.54

Artikel
KÜ72375

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische

Festtürtechnik | 270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost |
Türanschlag wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: ...



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 270 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürmontage ist die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt und fest damit verbunden. Somit trägt die Kühlschranktür, die mit einem sehr stabilen Scharnier ausgestattet ist, auch die Möbeltür.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:
Festtür-Technik

1.54

Artikel
KÜ72375

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische

Festtürtechnik | 270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost |

Türanschlag wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: ...

elektronische Steuerung
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 270 l

Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
4 Glasablagen, silberne Applikationen
1 VitControl Schublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben

Zubehör:

Eiertablett

Gefrieren

FrostControl, Abtauung: manuell
3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen

Zubehör:

Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 15 h
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 560 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 56,0 kg / 61,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Inverter Kompressor - leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem

1.54

Artikel
KÜ72375

Einbau Kühl-/Gefrierschrank 178 cm Nische

Festtürtechnik | 270 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost |

Türanschlag wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: ...

Ergebnis weniger Abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitt eln. Herausnehmbare Glas-Ablagen lassen das Einfrieren größerer Gefriergüter zu.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCX 387 902

Energieeffizienzklasse: **C**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **221 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **195**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **75**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.55Artikel
KÜ74639

Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach 122 cm Nische ...

180 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 1215 x 540 x 545 mm



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 175 Litern Nutzinhalt auch zahlreiche Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 122 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

Ausstattung:

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

SilverLine Design

Defrost Mode

1.55

Artikel
KÜ74639

Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach 122 cm Nische ...

180 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 1215 x 540 x 545 mm

VariabelShelves / VariabelBoxes

Nutzinhalt 175 Liter, davon

Normalkühlen 156 Liter

Gefrierfach 19 Liter

Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 152 kWh

Gefrierleistung 2 kg/24 h

Lagerzeit bei Störungen 16 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.215 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.228 x 555 mm

Geräuschpegel 35 dB

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK 4545.1i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **190 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **156**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **19**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.56

Artikel
KÜ72380

Einbau Vollraumkühlschrank 178 cm Nische mit ...

316 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | LED-
Beleuchtung | Nischenmaß: HxBxT: 1778-1781x560x550 mm



Der integrierbare Vollraumschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 316 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.56

Artikel
KÜ72380

Einbau Vollraumkühlschrank 178 cm Nische mit ...

316 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | LED-Beleuchtung | Nischenmaß: HxBxT: 1778-1781x560x550 mm

elektronische Steuerung
Inverter Kompressor
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 316 l

Kühlen: 316 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
5 Glasablagen, silberne Applikationen
2 Gemüseschubladen
5 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich_seitlich

Zubehör:

Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 114 kWh
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1778-1781 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKSS 357 200

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **114 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **316**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.57Artikel
KÜ72711

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 177 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse D | Abm. HxBxT 178, x 54,0 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden die Einbau-Kühl-Gefrierkombination EKGC270-70-E-040F in der Farbe weiß schätzen. Das Gerät bietet die Energieklasse D (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Die Maße des Gerätes betragen 178 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Ort in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 179,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 5 / 3

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1

1.57

Artikel
KÜ72711

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 177 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse D | Abm. HxBxT 178, x 54,0 x ...

Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 70,0 l
Gefriervermögen 3,20 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 10,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3
Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Alarm bei offener Tür Akustisch

Funktionen

Normalbetrieb
Schnell-Kühlfunktion
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform

Einbaugerät
Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 115 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 178,5 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT 177,7 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 184,5 x 57,5 x 56,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 106,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 57,0 / 53,0 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit
Typ: EKGC270-70-E-040D
Energieeffizienzklasse: D

1.57

Artikel
KÜ72711

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 177 cm Nische

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 179/70 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse D | Abm. HxBxT 178, x 54,0 x ...

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)
Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch
hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **173 kWh/annum**
Nutzinhalt Kühlteil Liter: **179**
Nutzinhalt Gefrieren Liter: **70**
Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**
Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.58

Artikel
KÜ72373

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

244 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x560 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 244 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.58

Artikel
KÜ72373

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

244 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x560 mm

elektronische Steuerung, über Display
CoolManagement System, CoolBalance, Inverter Kompressor
Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 244 l

Kühlen: 177 l, Gefrieren: 64 l

Kühlen

NoFrost, Abtauung: automatisch
Superkühlfunktion
3 Glasablagen, silberne Applikationen
AdaptZone, 1 Gemüseschublade
3 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, oben
Zubehör: Eiervariometer

Gefrieren

NoFrost, Abtauung: automatisch
Supergefrierfunktion
3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 234 kWh
Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
Temperaturanstiegszeit: 10 h
Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 560 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-224 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

Inverter Kompressor - leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmals lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der

1.58

Artikel
KÜ72373

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

244 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | NoFrost | Türanschlag
wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1778x560x560 mm

Lebens mittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und noch längere Frische garantiert.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EKGCS 387 950

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **234 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **177**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **64**

Maximale Geräusentwicklung ind Dezibel: **41 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.59

Artikel
KÜ74771

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm

EEK E | Breite 54 cm | Schlepptürtechnik | Innenbeleuchtung | Nutzinhalt
Kühlraum 179 l / Gefrieren 70 l | Abm. HxBxT ...



Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination 178 cm Nische mit Schlepptürtechnik und Elektronischer Steuerung. Die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung (modellabhängig): Lebensmittel lassen sich gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um Gefriergut schneller einzufrieren.

Besonderheiten

Elektronische Steuerung

Superfrost-Funktion (Zeitliche Absenkung des Gefrierteils auf Minimum-Temperatur - ideal für große Gefriermengen)

Smart-Funktion (Kühlraumtemperatur wird zwischen 2°C - 8°C in Abhängigkeit von der

1.59

Artikel
KÜ74771

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm

EEK E | Breite 54 cm | Schlepptürtechnik | Innenbeleuchtung | Nutzinhalt

Kühlraum 179 l / Gefrieren 70 l | Abm. HxBxT ...

Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)

Kühlraum

Nutzinhalt: 185 L * / 179 L **

Automatisches Abtauen

Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (2 W)

5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)

1 großer Behälter für Obst und Gemüse

Innentürausstattung

1 großes Butter-/Käsefach

1 großes Mehrzweckfach

1 Eierbehälter 1 großes Flaschen-/Dosenfach

Gefrierteil****

Nutzinhalt 65 L * / 70 L **

4-Sterne-Gefrierleistung

1 Eiswürfelbehälter

3 herausziehbare Schubladen

Gefriervermögen 3 kg/24 h * / 3,2 kg/24h **

Lagerzeit bei Störung 10 h

Tür

Schlepptürtechnik

Türanschlag rechts (wechselbar)

Anschlusskabel

Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

Technische Details

Energie-Effizienzklasse: E **

Anschluss: 220 - 230 V

Anschlusswert: 1,15 kW

Stromverbrauch im Jahr: 263* kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,72* kWh

Stromverbrauch im Jahr: 271** kWh

Stromverbrauch pro Tag: 0,742** kWh

Klimaklasse: N~ST (+ 16°C bis + 38°C)

Luftschallemissionen: 39 dB(A) dB(A)

Luftschallemissionsklasse: C **

Bruttoinhalt: 259* L

Nettoinhalt: 250* L / 249** L

Maße:

Einbauhöhe: 1770 mm

Einbaubreite: 540 mm

1.59Artikel
KÜ74771

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178 cm

EEK E | Breite 54 cm | Schlepptürtechnik | Innenbeleuchtung | Nutzinhalt

Kühlraum 179 l / Gefrieren 70 l | Abm. HxBxT ...

Einbautiefe: 540 mm

Nischenhöhe: 178 cm

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Mit der Premium 5-Jahre-Garantie gibt ORANIER Ihnen eine Extra-Portion Sicherheit.**Technische Daten / Energieverbrauch****Marke: Oranier****Typ: EKG 178**Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **216 kWh/annum**Nutzinhalt Kühlteil Liter: **179**Nutzinhalt Gefrieren Liter: **70**Maximale Geräuschentwicklung in dB: **39 dB**Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.60Artikel
KÜ74643

Unterbau Kühlschrank 82 cm Nische Küppersbusch

128 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 820 x 600 x 550 mm



Der Unterbaufähige Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse F besitzt neben 133 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 82 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

Ausstattung:

Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

Defrost Mode

VariabelShelves / VariabelBoxes

1.60

Artikel
KÜ74643

Unterbau Kühlschrank 82 cm Nische Küppersbusch

128 Liter Nutzinhalt | EEK E | Türanschlag wechselbar | Festtürtechnik |

Nischenmaß: HxBxT: 820 x 600 x 550 mm

Nutzinhalt 126 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 866 x 548 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 880 x 555 mm

Geräuschpegel 29 dB

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FKU1540.0i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **92 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **128**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.61

Artikel
KÜ75262

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 178 cm Nische NoFrost

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 183/63 Liter | Türanschlag wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,2 x 54,0 x ...



Nicht nur Ihre Lebensmittel werden die Einbau-Kühl-Gefrierkombination EKGC270-70-NF-010E mit NoFrost-System in der Farbe weiß schätzen. Das Gerät bietet die Energieklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Die Maße des Gerätes betragen 178,2 x 54,0 x 54,0 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Das Gerät ist freistehend, d.h. es benötigt keinen vorgefertigten Ort in Ihrer Küche, sondern kann bequem an jedem Ort platziert werden. Die Position des Türanschlages ist natürlich wechselbar.

Kühlteil

Kühlfachvolumen 183,0 l

Ablage/n (ges) / Verstellbar 4 / 3

1.61

Artikel
KÜ75262

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 178 cm Nische NoFrost

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 183/63 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,2 x 54,0 x ...

Türablage/n (ges) / Flaschenregal/e 3 / 1
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2

Gefrierteil

Nettovolumen 4-Sternefach 63,0 l
Gefriervermögen 3,00 kg/24h
Lagerzeit bei Störung 12,00 Std
Gefrierschublade/n gesamt 3
NoFrost Gefrieren
Zubehör und Ausstattung
Temperatureinstellung Ja
Alarm bei offener Tür Akustisch

Funktionen

Normalbetrieb
Schnell-Kühlfunktion
Temperaturregelung Elektronisch
Beleuchtung Kühlteil LED
Türdichtung wechselbar

Bauform

Einbaugerät
Türanschlag wechselbar

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,75 A
Leistungsaufnahme 115 W
Länge Stromkabel 200 cm
Prüfzeichen CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 178,2 x 54,0 x 54,0 cm
Nischenmaß min. HxBxT 177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 187,5 x 58,0 x 56,4 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 104,0 cm
Gerätegewicht brutto/netto 56,1 / 51,8 kg

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Exquisit

1.61

Artikel
KÜ75262

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 178 cm Nische NoFrost

Breite 54 cm | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren 183/63 Liter | Türanschlag
wechselbar | Energieklasse E | Abm. HxBxT 178,2 x 54,0 x ...

Typ: EKGC270-70-NF-010E

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **217kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **183**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **63**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **38 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.62

Artikel
KÜ73433

Einbau Vollraumkühlschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

316 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar | Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x550 mm



Der integrierbare Einbau-Vollraumkühlschrank mit einer Energieeffizienzklasse E besitzt neben 316 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik ist die Möbeltür mit Scharnieren am Schrank und über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen/ Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Einbau-Vollraumkühlschrank 1780 mm Nische

Ausstattung:

Schlepptür-Technik

1.62

Artikel
KÜ73433

Einbau Vollraumkühlschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

316 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x550 mm

elektronische Steuerung
Inverter Kompressor
Tür-Offen-Alarm

Nutzinhalt total: 316 l

Kühlen: 316 l

Kühlen

Abtauung: automatisch
5 Glasablagen, silberne Applikationen
2 Gemüseschubladen
5 Türablagen, silberne Applikationen
LED-Beleuchtung, seitlich_seitlich
Zubehör: Eiervase, Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: pro Jahr 114 kWh
Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 220 cm
höhenverstellbare Vorderfüße
Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

Inverter Kompressor - leiser und effizienter

Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Amica

Typ: EVKSS 357 200

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **114** kWh/annum

1.62

Artikel
KÜ73433

Einbau Vollraumkühlschrank mit Schlepptürtechnik 178 cm ...

316 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
Kompressor | Nischenmaß: HxBxT: 1771x560x550 mm

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **316**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **39 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.63

Artikel
KÜ74638

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische Küppersbusch

271 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
Schlepptürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 271 Litern Nutzinhalt auch zahlreiche Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
SilverLine Design
FastCooling mit automatischer Abschaltung

1.63

Artikel
KÜ74638

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische Küppersbusch

271 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

Schlepptürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm

Defrost Mode
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelBoxes
Verchromte Flaschenablage
Transparente Gefrierschubladen
Nutzinhalt 271 Liter, davon Kühlraum 193 Liter
Gefrierraum 78 Liter
Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 225 kWh
Gefrierleistung 3,6 kg/24 h
Lagerzeit bei Störungen 20 h

Gerätemaße

B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm

Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.788 x 555 mm

Geräuschpegel 35 dB

Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C

T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C

SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)

N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK8340.0i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **225 kWh/annum**

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **193**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **78**

Maximale Geräuschentwicklung in dB: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.63

Artikel
KÜ74638

Einbau Kühl-/Gefrierschrank mit 178 cm Nische Küppersbusch

271 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

Schlepptürtechnik | Nischenmaß: HxBxT: 1780x560x545 mm

1.64

Artikel
KÜ70610

Einbaukühlschrank mit 75 Liter Öko-Fresh 0°C Bereich, mit ...

275 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm



Der integrierbare Einbau-Kühl-/Gefrierschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 275 Litern Nutzinhalt auch zahlreiche Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.

1.64

Artikel
KÜ70610

Einbaukühlschrank mit 75 Liter Öko-Fresh 0°C Bereich, mit ...

275 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
DefrostMode
Holiday Function
FastCooling mit automatischer Abschaltung
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelShelves+ / VariabelBoxes
Nutzinhalt 275 Liter, davon
Normalkühlraum 200 Liter
ökoFresh+ (0°C) 75 Liter
Türanschlag wechselbar
Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 129 kWh
Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
Geräuschpegel 37 dB

Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

LED-Beleuchtung

Diese Kühl- und Gefrierschränke sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.

SilverLine

Das SilverLine Design besticht durch seine einzigartige Ästhetik. Die Innenausstattung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt: Glasablageböden mit Chrom-Kanten, Gefrierschubladen, teilweise mit feinen Silber-Linien, transparente Gemüsebehälter, Eierablagen, Butter- und Käsefächer sowie Flaschen- und Konservenhalter kombiniert mit eleganten Chrom-Bügeln oder Chrom-Kanten prägen die neue SilverLine.

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

1.64

Artikel
KÜ70610

Einbaukühlschrank mit 75 Liter Öko-Fresh 0°C Bereich, mit ...

275 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FKF8800.1i

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **148** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **276**

Nutzinhalt Gefrieren Liter: **-/-**

Maximale Geräuscentwicklung ind Dezibel: **37 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

1.65Artikel
KÜ70609

Einbau Kühlschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

310 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |
DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm



Der integrierbare Einbau-Kühlschrank von Küppersbusch mit Energieeffizienzklasse E besitzt neben 310 Litern Nutzinhalt auch zahlreiches Zubehör zur optimalen Nutzung des Stauraums. Die Nischenhöhe von 178 cm entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm. Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.

1.65

Artikel
KÜ70609

Einbau Kühlschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

310 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm

Ausstattung:

Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
Elektronische Temperaturanzeige
DefrostMode
FastCooling mit automatischer Abschaltung
Akustisches Warnsignal
VariabelShelves / VariabelShelves+ / VariabelBoxes
Nutzinhalt 310 Liter
Türanschlag wechselbar
Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich

Technische Daten:

Energieverbrauch pro Jahr 114 kWh
Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
Geräuschpegel 35 dB

Softclose

Sanft, leise und wie von selbst schließen die Gerätetüren dank Softclose-Funktion.

SilverLine

Das SilverLine Design besticht durch seine einzigartige Ästhetik. Die Innenausstattung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt: Glasablageböden mit Chrom-Kanten, Gefrierschubladen, teilweise mit feinen Silber-Linien, transparente Gemüsebehälter, Eierablagen, Butter- und Käsefächer sowie Flaschen- und Konservenhalter kombiniert mit eleganten Chrom-Bügeln oder Chrom-Kanten prägen die neue SilverLine.

100 % FCKW- und FKW-frei

Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke sind umweltschonend hergestellt: weder im Treibmittel zum Aufschäumen der Isolierschicht noch im Kühlmittel sind schädliche FCKW- oder FKW-haltige Stoffe enthalten. Auf diese Weise wird die Umwelt nicht mehr als nötig belastet - ein wertvoller Beitrag zum Thema Umweltschutz.

Information zur Klimaklasse

ST (Subtropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 38° C
T (Tropen): Umgebungstemperatur von 18° C bis 43° C
SN (erweiterte Norm): Umgebungstemperatur von 10° C bis 32° C (z.B. unbeheizter Keller)
N (Norm): Umgebungstemperatur von 16° C bis 43° C - Normaltemperaturbereich

Technische Daten / Energieverbrauch

Marke: Küppersbusch

Typ: FK8800.1i

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse Einordnung auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechste)

Energieverbrauch (Ergebnis der Normprüfung 24 Stunden x 365 Tage; Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab) kWh pro Jahr: **114** kWh/annum

Nutzinhalt Kühlteil Liter: **311**

1.65

Artikel
KÜ70609

Einbau Kühlschrank mit Festtürtechnik 178 cm Nische

310 Liter Nutzinhalt | EEK E | Breite 56cm | Türanschlag wechselbar |

DefrostMode | Nischenmaß: HxBxT: 1780 x 560 x 550 mm

Nutzinhalt Gefrieren Liter: -/-

Maximale Geräuschentwicklung ind Dezibel: **35 dB**

Gültigkeitszeitraum ab: **03/2021**

Bestellformular

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22

61169 Friedberg

**Senden Sie dieses Bestellformular und die angekreuzten
Produkte bitte per
Fax an: 0 60 32 / 7 22 89**

Vorname, Name: _____

Unternehmen: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Datum / Unterschrift: _____

Notizen:

Inwerk liefert täglich hunderte
Bestellungen in
Deutschland, Europa
und der Welt aus.

General Electric • ThyssenKrupp Shell • Esso •
TUI German Wings • Lufthansa • Rheinmetall
MLP Deutsche Vermögensberatung • Allianz •
Axa West LB • PSD-Bank • Volksbank •
Siemens Sandoz • InfraServ • Heraeus ABB • M+W
Zander DeutschePost • Deutsche Bahn • Hochtief •
E.ON RWE • Schott Solar • Sony Pictures •
Chiron Osram • Philips • Schenker • Honeywell •
Goodrich Aerospace • Tyco • Dunlop Ciao
AG SkySails • DaimlerChrysler • BMW •
Vattenfall Borbet • Rhode+Schwarz • Ikea •
Rhodenstock München • Kerr Mc-Gee • Swissmetall
• Freiwillige Feuerwehr • Bundeswehr • Deutsches
Rotes Kreuz • Diakonisches Werk Duisburg •
Johanniter Unfallhilfe • THW • Caritasverband •
Fürstenbergschule Münster • Adalbert-Stifter-
Schule Esslingen • Niederrheinschule •
Finanzverwaltung NRW •
Landwirtschaftskammer NRW • Arbeitsgericht
Wuppertal • Landratsamt Ravenburg • Jugendamt
Stuttgart Studentenwerk Essen • Stadt Essen •
Stadt Mönchengladbach • Straßen- und
Verkehrsgenossenschaft Nordbaden Mannheim •
Fachhochschule Gießen-Friedberg • Uni Karlsruhe
Uni Hannover Uni Mannheim • Uni Rostock
Mecklenburgisches Volkskundemuseum Schwerin •
Business School Magdeburg • Polizei Saarlouis •
Regierungspräsidium Kassel • Diagnoseklinik
München • Europäisches Patentamt •
Semperoper Dresden • Maritim • Dorint • Saturn •
Microsoft ADAC und viele mehr.

inone
Küchen

Küchen® Inh. Martin Ritter
Strassheimer Str. 22
61169 Friedberg
Tel. 06031 67702 0 | Fax 06031 67702 29
E-Mail: bestellung@inone-kuechen.de
www.inone-kuechen.de

Stand 02.10.2026 | alle Angaben ohne Gewähr
Angegebene Preise sind inkl. MwSt.